



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON  
Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3212-1300

Coleta de  
Preços  
150/17

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade de Medida	Quantidade
1	Mesa de refeição e armário de cabeceira acoplado *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	18
2	Conjunto mesa redonda para copa (UTI/CC) *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	3
3	Porta revistas *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	3
4	Carrinho para Medicação e Distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	2
5	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	16
6	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
7	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	2
8	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	10
9	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	20
10	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	30
11	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	18
12	Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	5
13	Carro para Dispensação Dose Unitária Individualizada *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	1
14	Escadas de 2 degraus *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	2
15	Divisória retrátil *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	15
16	Estante em aço inox para comadres e papagaios *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
17	Travesseiro anatômico posicionador de cabeça e pescoço *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
18	Suporte e coxim de gel para pés e calcanhar *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
19	Suporte e coxim de gel para cabeça *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
20	Almofada anti-escaras de gel *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
21	Almofada anti-escaras de gel *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
22	Estante para armazenagem de medicamentos fracionados em bins *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	1

Só serão acatados os orçamentos com:

1	Marca do material, nome do fabricante, validade da proposta e prazo de entrega;
2	Frete <b>CIF</b> (pago até Florianópolis);
3	Condição de Pagamento (até 21 dias após a entrega do material); <b>depósito bancário em conta pessoa jurídica;</b>
4	Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
5	Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;
6	Endereço de Entrega: Conforme Termo de Referência
7	A proposta deverá ter validade igual ou superior a <b>30 dias</b> .

1.No presente processo de contratação não será admitida a participação de empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou CEPON, conforme a Lei nº 10.406/2002.

2. Pelo descumprimento total ou parcial do objeto deste certame e/ou pelo retardamento na sua execução, a FAHECE poderá aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e direito de defesa no prazo de 05 dias úteis:

- ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;
- MULTA MORATÓRIA - a CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,5% sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus, ou cobrado administrativa ou judicialmente;
- MULTA COMPENSATÓRIA - de 10% sobre o valor de obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor, sobre o montante do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado;
- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a FAHECE, por até 02 anos.

**Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrado ou carimbo CNPJ da empresa por e-mail.**

Fone para contato (48) 3212-1350 e enviar para e-mail: [diego@fahece.org.br](mailto:diego@fahece.org.br), até o dia 19 de maio de 2017 às 10h.

Florianópolis, 17 de maio de 2017.

**Diego Roth Rocha Faria**

Divisão de Compras - FAHECE



## FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

### TERMO DE REFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS

**LOCAL DE ENTREGA:** Rodovia Virgílio Várzea, 2975 Saco Grande, Florianópolis/SC.

**LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:** Rod. Admar Gonzaga, 655 Itacorubi, Florianópolis/SC.

Item	Especificação	Quantidade
01	<p><b><u>Mesa de refeição e armário de cabeceira acoplado</u></b></p> <p>Estrutura em madeira totalmente revestida interna e externamente em laminado decorativo.</p> <p>Estrutura acoplada ao tampo de refeição construída em tubo de inox pintado com altura regulável em até cinco posições.</p> <p>Tampo da mesa de refeição com acabamento em laminado decorativo em ambos os lados. Armário de cabeceira com uma porta e uma gaveta com puxadores em alumínio. Rodízios de 2"</p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <p>Armário de cabeceira: 55 cm x 44 cm x 82 cm (C x P x A)</p> <p>Tampo Refeição: 55 cm x 40 cm (C x P)</p>	18
02	<p><b><u>Conjunto mesa redonda para copa (UTI/CC)</u></b></p> <p>Mesa com base e coluna em alumínio polido, ou em pintura eletrostática;</p> <p>Coluna tubular <math>\varnothing</math> 76.20 x 2.0 mm aproximada;</p> <p>Altura total da mesa de 730 a 750 mm.</p> <p>Base em alumínio injetado em formato arqueado de 720 x 720 mm formado por um conjunto de 4 hastes ajustáveis anti-risco de 50x50 x41.50x23.50mm com face superior arredondada, parafusável junto a coluna central com 4 sapatas niveladoras cônicas nas extremidades.</p> <p>Tampo em MDF com engrosso na borda de 30 mm.</p> <p>Revestimento em fórmica com opções de cores sob consulta.</p> <p>Cadeira sem braços, com assento e encosto produzidos à partir de injeção em alta pressão de polipropileno copolímero, termoplástico, 100% reciclável, encosto com curvatura de modo a formar um saliência para apoio da região lombar , provendo melhor conforto, com largura de 350 mm na porção transversal que tangencia o eixo de simetria do encosto, na região do ponto mais proeminente de sua superfície, largura na porção próxima à borda superior do encosto de 430 mm, extensão vertical do encosto, medida no ponto que tangencia o eixo de simetria do espaldar, de 335 mm, espessura do encosto mínima de 3,5 mm.</p> <p>Assento em forma circular, com diâmetro de 387 mm, com bordas arredondadas; base com pouca conformação, de modo a permitir alternância postural do durante o uso. Espessura mínima do assento de 4,5 mm.</p> <p>Estrutura em forma de 04 pés, tubo arredondado, com diâmetro externo mínimo de 19 mm, com tratamento de superfície por meio de galvanoplastia, através da deposição de níquel e cromo pelo processo de imersão eletrolítica, provendo acabamento cromado à estrutura. O assento deve ser é preso à estrutura fixa por meio de parafusos providos de proteção plástica injetada em polipropileno na cor branca, para isolar o atrito dos parafusos de fixação com a cadeira. Fixação do</p>	03



## FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

	encosto à estrutura através do prolongamento dos tubos da porção traseira da estrutura fixa, em extensão vertical e paralelos.	
03	<b><u>Porta revistas</u></b> Organizador de revistas e jornal de chão em aço inox escovado. Dimensões: 20 cm x 20 cm x 50 cm	03
04	<b><u>Carrinho para Medicação e Distribuição Descrição técnica:</u></b> Perfis estruturais laterais em alumínio extrudado. Fechamento em chapa de aço fosfatizada e bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado, com puxador dianteiro em alumínio extrudado, com grade de proteção. Bandejas intermediárias para armazenamento de caixinhas para medicação, em chapa de aço fosfatizada. Deve acompanhar: 1 Gaveta de 147mm de altura em chapa de aço fosfatizada com laterais internas em alumínio, com trilho telescópico e com puxador em plástico injetado. Cesto inferior em chapa de aço fosfatizada. Gaveta lateral embutida, em chapa de aço fosfatizada com puxador em plástico injetado com uma tampa de acabamento em plástico cromado. Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado. Rodízios, montados na bandeja inferior, de 100mm de diâmetro com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Deve possuir porta frontal com corrediça tipo esteira, em chapa de aço fosfatizada, com visor em acrílico e com chave. Dimensões; A 1000mm x L 656mm x P 590mm.	02
05	<b><u>Bins para carrinho de medicação e distribuição, obedecendo a descrição abaixo:</u></b> Caixas de A 60mm x L 67mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro;	16
06	<b><u>Bins para carrinho de medicação e distribuição, obedecendo a descrição abaixo:</u></b> Caixas de A 60mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro;	04
07	<b><u>Bins para carrinho de medicação e distribuição, obedecendo a descrição abaixo:</u></b> 2 Caixas de A 60mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro	02
08	<b><u>Bins para reposição de estoque na unidade de atendimento obedecendo a descrição abaixo:</u></b> Caixas de A 60mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro;	10
09	<b><u>Bins para reposição de estoque na unidade de atendimento obedecendo a descrição abaixo:</u></b> Caixas de A 60mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato na cor	20



## FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

	cinza claro;	
10	<b><u>Bins para reposição de estoque na unidade de atendimento obedecendo a descrição abaixo:</u></b> Caixas de A 60mm x L 67mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro;	30
11	<b><u>Bins para reposição de estoque na unidade de atendimento obedecendo a descrição abaixo:</u></b> caixas de A 100mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro	18
12	<b><u>Bins para reposição de estoque na unidade de atendimento obedecendo a descrição abaixo:</u></b> caixas de A 100mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro;	05
13	<b><u>Carro para Dispensação Dose Unitária Individualizada:</u></b> A 1160mm x L 700mm x P 590mm <b><i>Descrição técnica:</i></b> Perfis estruturais laterais em alumínio extrudado. Fechamento em chapa de aço fosfatizada. Bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal, traseiro e puxador traseiro em alumínio extrudado. Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado. Deve acompanhar <b>18 caixas de A 100mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro e 3 caixas de A 100mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro.</b> 1 Gaveta inferior de 147mm de altura em chapa de aço fosfatizada e laterais internas em alumínio, com trilho telescópico e com puxador em plástico injetado. Bandejas extraíveis para armazenamento das caixinhas de medicação, com trilho telescópico. Porta frontal corrediça tipo esteira. Rodízios de 100mm de diâmetro com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.	01
14	<b><u>Escadas de 2 degraus</u></b> Em aço inox ou cromadas.	02
15	<b><u>Divisória retrátil</u></b> com perfil em alumínio, fabricado em PVC rígido ou similar, que permita higienização com produtos comuns (água e detergente). Fixação inferior e superior em uma das extremidades junto a parede, e a outra extremidade permaneça livre e com mobilidade total com rodizio de 75 mm e freio. Puxador em alumínio de fácil encaixe para mãos. Dimensões: 1.80m de altura X 2.20m de largura (totalmente aberto). Cor: Bege	15



## FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

16	<b><u>Estante em aço inox para comadres e papagaios</u></b> Estrutura em fio de aço inoxidável AISI304, 8 mm de diâmetro, acabamento polido eletrolítico. Pode ser fixada na parede ou ser encaixada nos suportes (suporte deve acompanhar o produto). Capacidade para armazenamento de até 10 comadres e 10 papagaios	04
17	<b><u>Travesseiro anatômico posicionador de cabeça e pescoço</u></b> Posição prona, composto de espuma de poliuretano expandida, recortada para perfeito encaixe e fixação da face, e saída para tubo orotraqueal	04
18	<b><u>Suporte e coxim de gel para pés e calcanhar</u></b> tamanho 4 ¾"L X 4"W X1 3/8"H- (12,1 cm x10,2 cm x 3,5 cm)	04
19	<b><u>Suporte e coxim de gel para cabeça</u></b> tipo donut, adulto, dimensão:8,3 x 1,6 x 8,3 polegadas.	04
20	<b><u>Almofada anti-escaras de gel</u></b> Dimensão aproximada:40 x40x x 2,5cm	04
21	<b><u>Almofada anti-escaras de gel</u></b> Dimensão aproximada:45 x43x x 2,5cm	04
22	<b><u>Estante para armazenagem de medicamentos fracionados em bins</u></b> Estante fixa, simples com sistema multicaixas. Deverá ter as seguintes dimensões: Altura: 203cm; Largura: 133cm; Profundidade: 42cm A estante deverá ter capacidade para armazenagem de 96 bins nas seguintes dimensões: Altura: 83mm Largura: 75mm Profundidade: 60mm E 56 bins nas seguintes dimensões: Altura: 165mm Largura: 150mm Profundidade: 129mm	01