

Aquisição: Contêiner 20 pés (244x606X185) cm

Descrição:

Piso: tipo cerâmica

Pintura interna: branca


Pintura externa: cinza

Porta externa: 80x210 cm



Divisória em eucatex com duas portas 60x195 cm (conforme croqui)


Esquadria basculante em alumínio, duas folhas móveis com vidro canelado 40x60cm – 14 unidades

Elétrica: conforme croqui




Localização do contêiner





CORTE BB'



PONTO ELÉTRICA

SIMBOLOGIA



- INTERRUPTORES PARALELOS DE 1 e 2 TECLAS EM CONDULETE. CAIXA 4"x2" A 120cm DO PISO.



- TOMADA 2P+T20A EM CAIXA 4"x2" NO TETO (TOMADAS PARA LIGAR VENTILADOR DE MESA - DEVEM SER LIGADOS AO TECLAR INTERRUPTOR)



- TOMADA 2P+T10A EM CAIXA 4"x2" A 230cm OU NO TETO PARA BLOCOS AUTÔNOMOS.



- LUMINÁRIA FECHADA, DE SOBREPOR, SEM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T15 DE 28W. REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, ALOJAMENTO PARA REATOR, COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 60HZ, 220V.