



| RELAÇÃO DE ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS |       |      |         |                                   |      |                                         |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| ESPEC.                                   | COMP. | ALT. | PEITOR. | TIPO                              | QNT. | OBSERVAÇÃO                              |
| P1                                       | 80    | 210  | -       | PORTA UMA FOLHA ABRIR / BATENTE   | 05   | MADEIRA MACIÇA LAMINADA                 |
| P2                                       | 120   | 210  | -       | PORTA UMA FOLHA ABRIR / BATENTE   | 01   | MADEIRA MACIÇA LAMINADA                 |
| P3                                       | 210   | 210  | -       | PORTA DUAS FOLHAS ABRIR / BATENTE | 01   | COM PROTEÇÃO RADIOLOGICA 6,00 mm CHUMBO |
| J1                                       | 300   | 120  | 90      | JANELA CINCO MÓDULOS MAXIM-AR     | 04   | PVC                                     |

LEGENDA - REVESTIMENTOS

PISO

1 - PISO VINÍLICO COR AREIA

2 - PLACAS DE CONCRETO

3 - MANTER EXISTENTE

RODAPE VINÍLICO

TETO

1 - REMOVÍVEL

2 - FIXO, EM GESSO ACARTONADO, PINTADO EM LÁTEX, COR BRANCA

3 - TELHA APARENTE

4 - FECHAMENTO EM ACM

5 - REBOCO + PINTURA ACRÍLICA

PARADE

1 - REBOCO + PINTURA ACRÍLICA

2 - PINTURA ACRÍLICA

LEGENDA - GERAL

- EDIFICAÇÃO EXISTENTE - SEM INTERVENÇÃO

- ÁREA DE AMPLIAÇÃO - ACCELERADOR 03, DEP. E CONSULT.

- ACCELERADOR 01 - IRÁ RECEBER NOVO EQUIPAMENTO

- PAREDE/TETO EXISTENTE DE CONCRETO (2,11g/cm³)

- PAREDE/TETO A CONSTRUIR DE CONCRETO (2,35g/cm³)

- CONCRETO (2,35g/cm³) A SER ADICIONADO EM PAREDE/TETO EXISTENTE (ESPESSURA CONFORME INDICADO EM PLANTA)

- CONCRETO DE ALTA DENSIDADE COM BARITA (3,2g/cm³) NO TETO PRIMÁRIO DO BUNKER A CONSTRUIR

- PERÍMETRO DA PAREDE REVESTIDO EM GESSO ACARTONADO ESPESSURA CONFORME PRANCHA 09 DESTA PROJETO

- PERÍMETRO EXTERNO - NOVA CALÇADA EM PLACAS DE CONCRETO

- PERÍMETRO EXTERNO - CALÇADA EXISTENTE A SER MANTIDA

- FONTE DE RADIAÇÃO IONIZANTE (VARIAN TRUEBEAM)

- FONTE DE RADIAÇÃO IONIZANTE (VARIAN UNIQUE)

- PONTO DE ÁGUA FRIA

- ALÇAPÃO METÁLICO - 1,00m x 1,00m

TABELA - CÁLCULO ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO

| AMBIENTES                 | ÁREA  | ILUMINAÇÃO      | VENTILAÇÃO |
|---------------------------|-------|-----------------|------------|
|                           | m²    | m²              | m²         |
| ACCELERADOR 01            | 58,80 | AR CONDICIONADO |            |
| ACCELERADOR 03            | 79,15 | AR CONDICIONADO |            |
| COMANDO                   | 13,00 | AR CONDICIONADO |            |
| COMANDO                   | 13,00 | AR CONDICIONADO |            |
| CIRCULAÇÃO                | 40,90 | AR CONDICIONADO |            |
| DEPÓSITO MAT. RADIOLOGICO | 13,05 | AR CONDICIONADO |            |
| CONSULTÓRIO 07            | 11,35 | 2,85            | 1,43       |
| CONSULTÓRIO 08            | 12,33 | 3,10            | 1,55       |
| CONSULTÓRIO 09            | 12,33 | 3,10            | 1,55       |
| CONSULTÓRIO 10            | 12,33 | 3,10            | 1,55       |
| CONSULTÓRIOS (01 A 03)    | 11,90 | AR CONDICIONADO |            |

\* OS AMBIENTES QUE NÃO POSSUÍREM ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS, SERÃO PROVIDOS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL E AR CONDICIONADO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA, CONFORME TABELA.

00

EMISSÃO INICIAL

MAIO/2020

Nº

REVISÃO

DATA

ESTEL

ESTEL ENGENHARIA

Rua José Quirino, 147 - São João - CEP 88305-080 - Itajaí-SC  
Tel: (047) 3046-2001 Fax: (047) 3046-2004  
estel@estelengenharia.com.br - www.estelengenharia.com.br

PROJETO Nº

1372/20

PROJETO

ARQUITETURA

CLIENTE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON - FAHECE

PROJETO

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BUNKERS PARA ACCELERADORES LINEARES E CONSULTÓRIOS DO CEPON

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA

PRANCHA Nº

03/13

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MIRELLA VANESSA DALMOLIN CAU nº A139801-3

PROPRIETÁRIO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON - FAHECE

AUTOR DO PROJETO

MIRELLA DALMOLIN

CAD

MIRELLA DALMOLIN

DATA

MAIO/2020

REVISÃO

00

CONTROLE DE PROJETOS

PROJETO DEFINITIVO ( X )

VERIFICAÇÃO

VITOR C. BACHTOLD

ESCALA

INDICADA

ARQUIVO

PROJETO NÃO DEFINITIVO ( )

ÁREA

457,35 m²