ANEXO 1

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM 1: Cerca em Alumínio

Modelo da Cerca:

- Alumínio cor BRONZE
- Réguas verticais com leve inclinação
- Altura aproximada = 1,5 m
- A cerca deverá ser instalada em cima da mureta existente e parafusada sob a soleira de granito.

ATENÇÃO:
A cerca **não** deve possuir régua horizontal intermediária, para evitar que a cerca seja escalada.

Exemplo do modelo e tonalidade de cor da cerca



Comprimento e local de fixação da Cerca (a medida deve ser conferida no local pela empresa vencedora)

Vista do local de instalação da cerca

ITEM 2: Manutenção corretiva do telhado metálico e substituição das chapas em acrílico.

Serviços a executar:

- Retirada da cobertura existente e substituição de todas as chapas acrílicas. (A empresa deverá fazer o descarte das chapas retiradas).

- Manutenção da estrutura metálica, contemplando:
    - Lixamento total da estrutura;
    - Correção e solda das estruturas danificadas;
    - Pintura com tinta zincada protetiva;
    - Pintura de toda a estrutura metálica.

ATENÇÃO:
O serviço contempla somente a manutenção da estrutura metálica de sustentação das chapas acrílicas. Não é objeto do serviço as estruturas metálicas adjacentes.