

ANEXO I

ITEM N.º	Cód.	Descrição	Unidade	Total Anual	Marcas Aprovadas	Marcas Reprovadas	Valor unitário	Valor total	Marca proposta
1	6743	Abraçadeira Nylon Branco - Abraçadeira de nylon branco com medidas aproximadas de 4,8 mm x 25 cm.	Unidade	11.000	Worker; Frontec				
2	361	Almofada molha dedo (tipo pasta) - Almofada molha-dedo, que não mancha, com base e tampa em plástico, carga massa/creme atóxico, tamanho único, validade de carga no mínimo 2 anos, sem glicerina. Embalagem de 12 g ou superior.	Unidade	70	Pega Fácil; Bells; J.Stamp, Japan, Radex				
3	1756	Apontador de lápis em acrílico de mesa Apontador com corpo plástico. Fixação em mesa. Dimensões aproximadas: 9,5 cm (altura) x 5,3 cm (largura) x 6 cm (profundidade).	Unidade	25	CIS, KAZ,				
4	4614	Apontador simples – pequeno - Apontador de lápis, material metal, tipo escolar, com 1 furo, sem depósito, lâmina em aço inoxidável.	Unidade	40	Jocar; Cis; Lyke;				
5	362	Barbante de algodão - Barbante de algodão, 8 fios, acabamento superficial cru, medindo 300 m de comprimento ou mais, aproximadamente 250 gramas.	Unidade	10	São João; Korea, Corbatex				
6	2298	Bateria de 9V - Bateria não recarregável, tipo alcalina, voltagem 9, aplicação aparelho eletroeletrônico.	Unidade	40	Elgin; Duracell; Maxprint,				
7	365	Bobina para plastificação – Material para confecção de plastificações, medidas aproximadas 34 cm x 60 m, fornecido em bobinas, para plastificadora em rolo. Bobina para plastificação de documentos.	Bobina	30	Mares				
8	6006	Bobina para relógio ponto - Bobinas de 57 mm X 300 metros de comprimento, em papel térmico de 56 g/m ² a 60 g/m ² , e tubete de 12 mm a 13 mm de diâmetro. Referência Modelo Orion 6/A O diâmetro final dessa bobina não deve ultrapassar 147 mm.	Bobina	150	Maxprint; Silfer;				
9	4516	Bobina para senha - Termo Sensível Bobina para senha - Termo Sensível 57 mm X 40 m para utilizar no sistema de senha eletrônica.	Bobina	200	Diskpel; Alsoma; Maxprint				

10	7027	Bobina Térmica– Modelo KPH 856 Bobina térmica de 80 mm X 40 metros de comprimento, em papel térmico, de 55 g/m ² a 60 g/m ² , e tubete de 10 mm a 13 mm de diâmetro aproximadamente.	Bobina	600	Diskpel; Maxprint, CCRR				
11	15	Borracha branca - Borracha apagadora escrita, atóxica. Dimensão aproximada: comprimento 40 mm, largura 25 mm, altura 9 mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel.	Unidade	200	Zapp; Mercur; Redbor;				
12	371	Caixa correspondência dupla – Acrílico Fumê - Caixa correspondência articulável, com gaveta dupla, em acrílico fume, com gaveta nas medidas aproximadas de 36 cm X 26 cm.	Unidade	40	Delfitec; Acrinil; Novacril	Waleu			
13	369	Caixa correspondência simples – Acrílico Fumê - Caixa correspondência, material acrílica, tipo simples, cor fumê, dimensões aproximadas: 36 X 26 cm.	Unidade	10	Waleu, Acrimet; Delfitec; Novacril				
14	366	Caixa de arquivo morto - Caixa para arquivo morto, de papelão, reforçado, com furação, com tampa e fecho externo, tamanho aproximado de 14 cm X 25 cm X 36 cm e no mínimo 0,3 cm de espessura, gramatura mínima 390 g/m ² .	Unidade	4000	Dial; Aquinpel; Frama; Bragagnolo	SC			
15	5234	Caixa para arquivo morto polionda, cor verde - Caixa arquivo morto, em polionda sintética medida aproximadas Interna: 352 mm X 133 mm X 248 mm consideradas de Vinco a Vinco e Medida aproximada Externa: 355 mm X 135 mm X 250 mm Espessura de 2,2 mm com aletas para travamento na tampa.	Unidade	500	Polibrás, Alaplast,	Polycart			
16	374	Caneta Esferográfica azul - Caneta esferográfica com tinta na cor azul, corpo sextavado em material transparente, com furo no centro do tubo, com escrita média e uniforme e com 10 cm de carga de tinta, que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior não rosqueada, ponta com esfera de tungstênio; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; validade mínima de 3 anos.	Unidade	5.000	Bic	Jocar; Carimbrás			
17	7	Caneta Esferográfica preta - Caneta esferográfica com tinta na cor preta, corpo sextavado em material transparente, com furo no centro do tubo, com escrita média e uniforme e com 10 cm de carga de tinta, que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior não rosqueada, ponta com esfera de tungstênio; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; validade mínima de 3 anos.	Unidade	900	Bic	Jocar; Carimbrás			

18	11	Caneta Esferográfica vermelha - Caneta esferográfica com tinta na cor vermelha, corpo sextavado em material transparente, com furo no centro do tubo, com escrita média e uniforme e com 10 cm de carga de tinta, que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior não rosqueada, ponta com esfera de tungstênio; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; validade mínima de 3 anos.	Unidade	800	Bic	Jocar; Carimbrás			
19	12	Caneta marca texto amarela - Caneta marca texto fosforescente, para destaque de texto, tinta na cor amarela, ponta chanfrada escrita de aproximadamente 3 mm de largura, prazo mínimo de validade de 1 ano.	Unidade	1200	Jocar; Maripel; Make, Master				
20	14	Caneta marca texto azul - Caneta marca texto fosforescente, para destaque de texto, tinta na cor azul, ponta chanfrada escrita de aproximadamente 3 mm de largura, prazo mínimo de validade de 1 ano.	Unidade	130	Jocar; Maripel; Make; Master				
21	376	Caneta marca texto laranja - Caneta marca texto fosforescente, para destaque de texto, tinta na cor laranja, ponta chanfrada escrita de aproximadamente 3 mm de largura, prazo mínimo de validade de 1 ano.	Unidade	210	Jocar; Maripel; Make, Master				
22	379	Caneta marca texto rosa - Caneta marca texto fosforescente, para destaque de texto, tinta na cor rosa, ponta chanfrada escrita de aproximadamente 3 mm de largura, prazo mínimo de validade de 1 ano.	Unidade	250	Jocar; Maripel; Foska, Make, Master				
23	381	Caneta marca texto verde - Caneta marca texto fosforescente, para destaque de texto, tinta na cor verde, ponta chanfrada escrita de aproximadamente 3 mm de largura, prazo mínimo de validade de 1 ano.	Unidade	200	Jocar; Maripel; Foska, Make, Master				
24	387	Caneta para quadro branco/ magnético azul - Caneta para quadro branco com tinta a base de álcool, com ponta chanfrada de feltro medindo de 11 a 12 cm de comprimento com a tampa, na cor azul.	Unidade	120	Master Print; Bic, Foska, Make				
25	389	Caneta para quadro branco/ magnético preto - Caneta para quadro branco com tinta a base de álcool, com ponta chanfrada de feltro medindo de 11 a 12 cm de comprimento com a tampa, na cor preto.	Unidade	80	Master Print; Bic, Foska, Make				

26	391	Caneta para quadro branco/ magnético verde - Caneta para quadro branco com tinta a base de álcool, com ponta chanfrada de feltro medindo de 11 a 12 cm de comprimento com a tampa, na cor verde.	Unidade	75	Master Print; Bic, Foska, Make				
27	394	Caneta para quadro branco/ magnético vermelha - Caneta para quadro branco com tinta a base de álcool, com ponta chanfrada de feltro medindo de 11 a 12 cm de comprimento com a tampa, na cor vermelha.	Unidade	50	Master Print; Bic, Foska, Make				
28	6089	Caneta para transparência azul 1.0mm - Caneta para transparência (retroprojeter) com as seguintes especificações mínimas: ponta em poliéster 1.0 mm, tinta a base de álcool, espes-sura de escrita no papel 1,0 mm na cor azul.	Unidade	60	Pilot,	Jocar; Cis			
29	396	Caneta para transparência azul 2.0mm - Caneta para transparência (retroprojeter) com as seguintes especificações mínimas: ponta em poliéster 2.0 mm, tinta a base de álcool, espes-sura de escrita no papel 2,0 mm na cor azul.	Unidade	310	Pilot;	Maxprint; Jocar;			
30	6090	Caneta para transparência preta 1.0mm - Caneta para transparência (retroprojeter) com as seguintes especificações mínimas: ponta em poliéster 1.0 mm, tinta a base de álcool, espes-sura de escrita no papel 1,0 mm na cor preta.	Unidade	50	Pilot,	Jocar; Cis			
31	1363	Caneta para transparência preta 2.0mm - Caneta para transparência (retroprojeter) com as seguintes especificações mínimas: ponta em poliéster 2.0 mm, tinta a base de álcool, espes-sura de escrita no papel 2,0 mm na cor preta.	Unidade	450	Pilot;	Maxprint; Jocar;			
32	398	Caneta para transparência verde 2.0mm - Caneta para transparência (retroprojeter) com as seguintes especificações mínimas: ponta em poliéster 2.0 mm, tinta a base de álcool, espes-sura de escrita no papel 2,0 mm na cor verde.	Unidade	210	Pilot;	Maxprint; Jocar;			
33	6091	Caneta para transparência vermelha 1.0mm - Caneta para transparência (retroprojeter) com as seguintes especificações mínimas: ponta em poliéster 1.0 mm, tinta a base de álcool, espessura de escrita no papel 1,0 mm na cor vermelho.	Unidade	20	Cis; Pilot,	Jocar			
34	402	Caneta para transparência vermelha 2.0 mm - Caneta para transparência (retroprojeter) com as seguintes especificações mínimas: ponta em poliéster 2.0 mm, tinta a base de álcool, espessura de escrita no papel 2,0 mm na cor vermelho.	Unidade	120	Pilot;	Maxprint; Jocar			
35	469	Capa para encadernação PVC – A4 – Preta - Capa encadernação, PVC preta, 297 mm, 210 mm, contracapa, tipo A4.	Unidade	1.200	USA; Mares;	EJR			

36	470	Capa para encadernação PVC – A4 – Transparente - Capa para encadernação, PVC, incolor, 210 mm X 297 mm, A4.	Unidade	1.200	USA; Mares;	EJR			
37	2550	CD Regravável – com capa - Disco laser CD-R, regravável, capacidade de 700mb, tempo de gravação 80min, embalado individualmente em capa de plástico duro transparente incolor, velocidade de gravação 24x ou superior	Unidade	150	Multilaser; Elgin, Maxprint				
38	475	Clipes n. 2/0 - Clipes nº 2/0, niquelado, caixa com 100 unidades.	Caixa	1.000	Jocar; New; Rafa; Wireplast				
39	476	Clipes n. 3/0 - Clipes nº 3/0, niquelado, caixa com 50 unidades.	Caixa	1.000	Jocar; New; Wireplast				
40	477	Clipes n. 6/0 - Clipes nº 6/0, niquelado, caixa com 50 unidades.	Caixa	160	Jocar; New; Wireplast				
41	478	Cola bastão – 10 gramas - Cola, cor branca, aplicação papel, atóxica, tipo bastão, a base de éter de poliglucosídeo. Bastão de 10g.	Unidade	620	Jocar; Leo & Leo; Leonora; Print;				
42	1366	Cola Plástica Líquida – 90 gramas - Cola plástica branca, lavável, não tóxica, secagem rápida tubo com 90 gramas com bico dosador, embalagem resistente.	Unidade	370	Piratininga; Maxi; Koala				
43	4040	DVD com capa - Disco laser DVD-RW, regravável, capacidade de 4,7 Gb ou superior, tempo de gravação 120 min. ou superior, embalado individualmente em capa de plástico duro transparente incolor, velocidade de gravação 8x ou superior.	Unidade	124	Print Plus; Elgin; Maxprint				
44	9111	DVD-R gravável 4,7 GB- tubo com 100unidades	Unidade	16					
45	480	Elástico em látex - Elástico em látex numero 18 - embalagem com 100 (cem) gramas.	Pacote	2.100	Redbor; Mamuth;				
46	2868	Envelope Branco - sem timbre 115 mm X 230 mm.	Unidade	500	Scrity; Romitec; Ipecol				
47	481	Envelope tipo saco 185 mm x 250 mm – branco - Envelope tipo saco em papel 750 g/m2 branco medindo 185 mm X 248 mm.	Unidade	300	Scrity; Foroni; Romitec; Ipecol				

48	500	Envelope tipo saco 200 mm x 280 mm – pardo (pequeno) Envelope modelo pequeno tipo saco, nas medidas de (200 mm X 280 mm) papel Kraft natural 80 g/m ²	Unidade	3.000	Scrity; Foroni; Romitec; Ipecol;				
49	2869	Envelope tipo saco 229 mm x 324 mm – pardo – A4 - Envelope modelo pequeno tipo saco, nas medidas de (229 mm x 324 mm) papel Kraft natural 80g/m ² .	Unidade	7000	Romitec; Scrity; Ipecol;				
50	501	Envelope tipo saco 265 mm x 360 mm – pardo – médio - Envelope modelo, tipo saco, nas medidas de (265 mm x 360 mm) papel Kraft natural 80g/m ² .	Unidade	10000	Scrity; Foroni; Romitec; Ipecol				
51	502	Envelope tipo saco 310 mm x 410 mm – pardo – grande - Envelope modelo, tipo saco, nas medidas de (310 mm x 410 mm) papel Kraft natural 80g/m ²	Unidade	2100	Scrity; Foroni; Romitec; Ipecol				
52	503	Envelope tipo saco 370 mm x 470 mm – pardo/ouro – grande Envelope modelo, tipo saco, nas medidas de (370 mm x 470 mm), papel Kraft natural 80g/m ² .	Unidade	1200	Scrity; Foroni; Romitec; Ipecol				
53	529	Espiral para encadernação 12 mm – preto - Espiral plástico preto fabricado em PVC semi-rígido. Diâmetro de 12 mm para encadernar aproximadamente 70 folhas.	Unidade	500	USA; Mares				
54	2618	Espiral para encadernação 14 mm – preto - Espiral plástico preto fabricado em PVC semi-rígido. Diâmetro de 14 mm para encadernar aproximadamente 85 folhas.	Unidade	100	USA; Mares				
55	6491	Espiral para encadernação 17 mm – preto - Espiral plástico preto fabricado em PVC semi-rígido. Diâmetro de 17 mm para encadernar aproximadamente 100 folhas.	Unidade	100	USA; Mares				
56	8362	Espiral para encadernação 20 mm – preto Espiral plástico preto fabricado em PVC semi-rígido. Diâmetro de 20 mm para encadernar aproximadamente 120 folhas.	Unidade	100	USA; Mares				
57	2894	Espiral para encadernação 23 mm – preto Espiral plástico preto fabricado em PVC semi-rígido. Diâmetro de 23 mm para encadernar aproximadamente 140 folhas.	Unidade	100	USA; Mares				

58	7091	Espiral para encadernação 25 mm – preto Espiral plástico preto fabricado em PVC semi-rígido. Diâmetro de 25 mm para encadernar aproximadamente 160 folhas.	Unidade	200	USA; Mares				
59	530	Espiral para encadernação 7 mm – preto - Espiral plástico. fabricado em PVC cor preto semi-rígido. Diâmetro de 7 mm para encadernar aproximadamente 25 folhas.	Unidade	1800	USA; Mares				
60	1368	Espiral para encadernação 9 mm – preto - Espiral plástico preto fabricado em PVC semi-rígido. Diâmetro de 9 mm para encadernar aproximadamente 50 folhas.	Unidade	500	USA; Mares				
61	352	Etiqueta auto-adesiva – 6180 - Etiqueta auto-adesiva 6180 cor branca para impressora laser de alta resolução, dimensão 66,7mm x 25,40, com 03 carreiras, em folha tamanho carta, com 30 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas e 3000 etiquetas. Gramatura 63 g/m ² . Adesivo Acrílico, incolor, atóxico, que não deteriora ou mancha a superfície onde é aplicada a etiqueta, gramatura 20g/m ² . Forro Protetor, Papel siliconado capaz de garantir a remoção limpa da etiqueta, sem permitir o desprendimento da mesma durante o processamento.	Caixa	50	Imprimaster; Job; Colacril;Link Informs				
62	347	Etiqueta auto-adesiva – 6181 - Etiqueta auto-adesiva 6181 cor branca para impressora laser de alta resolução, dimensão 101,60mm x 25,4, com 02 carreiras, em folha tamanho carta, com 20 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas e 2000 etiquetas. Gramatura 63 g/m ² . Adesivo – Acrílico, incolor, atóxico, que não deteriora ou mancha a superfície onde é aplicada a etiqueta, gramatura 20g/m ² Forro Protetor – Papel siliconado, gramatura 61g/m ² (capaz de garantir a remoção limpa da etiqueta, sem permitir o desprendimento da mesma durante o processamento.	Caixa	20	Imprimaster; Job; Colacril; Informs; Link				
63	348	Etiqueta auto-adesiva – 6182 - Etiqueta auto-adesiva 6182 cor branca para impressora laser de alta resolução, dimensão 101,60 mm x 33,90 mm, com 02 carreiras, em folha tamanho carta, com 14 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas e 1400 etiquetas. Gramatura 63 g/m ² Adesivo – Acrílico, incolor, atóxico, que não deteriora ou mancha a superfície onde é aplicada a etiqueta, gramatura 20 g/m ² . Forro Protetor – Papel siliconado, gramatura 61 g/m ² (com variações de 2g para mais ou para menos), capaz de garantir a remoção limpa da etiqueta, sem permitir o desprendimento da mesma durante o processamento.	Caixa	170	Imprimaster; Job; Colacril; Informs; Link				

64	349	Etiqueta auto-adesiva – 6183 - Etiqueta auto-adesiva 6183 cor branca para impressora laser de alta resolução, dimensão 101,60 mm x 50,80 mm, com 02 carreiras, em folha tamanho carta, com 10 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas e 1000 etiquetas. Gramatura 63 g/m ² (com variações de 2 g para mais ou para menos). Adesivo – Acrílico, incolor, atóxico, que não deteriora ou mancha a superfície onde é aplicada a etiqueta, gramatura 20 g/m ² Papel siliconado, gramatura 61 g/m ² , capaz de garantir a remoção limpa da etiqueta, sem permitir o desprendimento da mesma durante o processamento.	Caixa	60	Imprimaster; Job; Colacril; Informs; Link			
65	350	Etiqueta auto-adesiva – 6187 - Etiqueta auto-adesiva 6187 cor branca para impressora laser de alta resolução, dimensão 12,7 mm x 44,45 mm, com 03 carreiras, em folha tamanho carta, com 80 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas e 8000 etiquetas. Gramatura 63 g/m ² . Adesivo – Acrílico, incolor, atóxico, que não deteriora ou mancha a superfície onde é aplicada a etiqueta, gramatura 20 g/m ² Papel siliconado, gramatura 61 g/m ² , capaz de garantir a remoção limpa da etiqueta, sem permitir o desprendimento da mesma durante o processamento.	Caixa	15	Imprimaster; Job; Colacril; Informs; Link			
66	533	Extrator de Grampo de metal - Extrator de grampo, em aço inoxidável, tipo espátula, no tamanho aproximadamente de 145 mm de comp. x 17 mm de largura.	Unidade	65	Japan; Carbink; Bachi;			
67	2802	Filme para plastificação (A4) - Filme para plastificação de documentos em tamanho A4 220 mm X 307 mm espessura de 0,05 micras, pacote com 100 unidades.	Pacote	20	Mares; Prolam			
68	723	Fita adesiva para empacotamento (Crepe) - Fita adesiva, material crepe, 50 mm X 50 m, aplicação multiuso, cor branco/bege, tipo mono face.	Unidade	366	Flax; Adelbras; Eurocel; Adere;			
69	541	Fita adesiva parda plástica – Fita adesiva, material polipropileno, tipo mono face, 45 mm X 50 m, cor marrom, aplicação multiuso.	Unidade	570	3M; SPF; Adelbras	Tight Tape, Flax, 5		
70	540	Fita adesiva transparente – Fita adesiva, estreita, grande, material polipropileno transparente, tipo mono face, medindo 12 mm x 40 m, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	Unidade	700	Jocar; Adelbras; Flax			
71	539	Fita adesiva transparente – Fita adesiva, estreita, pequena, material polipropileno transparente, tipo mono face, medindo 12 mm x 30m, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	Unidade	120	Jocar; Adelbras; Eurocell	Make		
72	720	Fita adesiva transparente – Fita adesiva, larga, material polipropileno transparente, tipo mono face, medindo 45 mm x 50 m, com alta adesão.	Unidade	1950	Flax; 3M; Jocar; Flax	Tight Tape; Adelbras		

73	4957	Fita corretiva – Fita corretiva, de alta qualidade, na cor branca, tipo speedy, correção a seco, formato anatômico, tampa protetora para a fita, medindo entre 4 mm e 5 mm x 10 m e 12 m, com mecanismo antitravamento, produto atóxico, secagem instantânea, cobertura de 100% da tinta em única passagem da fita, invisível em fotocópias.	Unidade	680	Faber Castel; Mercur, CIS; Maxprint	Jocar			
74	4615	Fita crepe - Fita adesiva, material crepe, aproximadamente 19 mm X 50 m, aplicação multiuso, cor branco/bege, tipo mono face.	Unidade	100	Flax; Eurocel; Adere,				
75	9112	Fixador de CD/DVD em EVA auto adesivo-pacote com 1000un	Pacote	3					
76	544	Grampeador 266 – Tamanho médio - Grampeador, tratamento superficial pintado, estrutura metálica durável na cor preta, tipo mesa, capacidade mínima de 25 folhas de gramatura 75g/m2, medindo aproximadamente 20 cm, grampo 26/6.	Unidade	100	Adeck, MAKE, LYKE, Foska	Jocar; Maxprint; BRW			
77	7365	Grampeador 266 - Tamanho pequeno - Grampeador, tratamento superficial pintado, estrutura metálica durável na cor preta, tipo mesa, medindo aproximadamente 12 cm, grampo 26/6.	Unidade	10	Foska; Helios, MAKE, LIKE	Jocar;			
78	547	Grampo 26/6 - Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 unidades.	Caixa	290	Master; Grampline; BRW; Bachi, Make,	Rafa			
79	548	Grampo 9/14 - Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 9/14. Caixa com 5.000 unidades.	Caixa	10	Bacchi				
80	546	Grampo encadernador 80 mm – Tipo trilho - Grampo fixa papel, tipo trilho encadernador, material aço níquelado, comprimento 80 mm, tipo lingüeta. Os compressores do trilho devem ter acionamento suave e que não se sobreponham. Todas as peças devem ter acabamento de primeira qualidade e isenta de rebarbas. Caixa com 50 unidades.	Caixa	20	Jocar, BRW	Foska			
81	4269	Grampo encadernador 80 mm – Tipo trilho - Grampo fixa papel, tipo trilho encadernador, material plástico, comprimento 80 mm, tipo lingüeta. Todas as peças devem ter acabamento de primeira qualidade e isenta de rebarbas. Caixa com 50 unidades.	Caixa	20	Iara; Kaz;				
82	549	Lápis preto n.2 - Lápis, corpo sextavado em madeira, envernizada; matéria da carga mina grafite na cor preta nº 2 HB, medindo no mínimo 170 mm, apontado; nome do fabricante impresso na embalagem e no produto.	Unidade	630	Cis; Bic; Labra	Tight Tape; Flax			

83	551	Livro ata capa reforçada – 100 folhas - Livro ata capa dura na cor preta, formato de no mínimo 297 mm x 210 mm, com 100 folhas off-set, brancas, pautadas e numeradas.	Unidade	55	Tilibra; Foroni; Megalife; Mega, São Domingos, Pagina Brasil				
84	552	Livro ata capa reforçada – 200 folhas - Livro ata capa dura na cor preta, formato de no mínimo 297 mm x 210 mm, com 200 folhas off-set, brancas, pautadas e numeradas.	Unidade	30	Tilibra; Mega; São Domingos				
85	553	Livro ata capa reforçada – 50 folhas - Livro ata capa dura na cor preta, formato de no mínimo 297 mm x 210 mm, com 50 folhas off-set, brancas, pautadas e numeradas.	Unidade	35	Tilibra; Foroni; Mega, São Domingos, Pagina Brasil	MAKE			
86	554	Livro protocolo – 100 folhas - Livro protocolo, papel off-set, capa dura, com folhas numeradas seqüencialmente, formato de no mínimo 216 mm x 153 mm, com 100 folhas.	Unidade	160	Tilibra; Mega; São Domingos;				
87	8359	Papel A3 - Papel Off-set, alcalino, formato A3(297 mm x 420 mm), 75gr/M2, na cor branca, embalado em resma com 500 folhas	Resma	10	Report, Chamex				
88	1175	Papel A4 - Papel Off-set, alcalino, formato A4(210x297mm), 75gr/M2 (ISO 536), na cor branca, opacidade mínima de 88% (ISO 2471), espessura de 97 micras (ISO 534) para uso em máquina impressora a laser e a jato de tinta, embalado em resma com 500 folhas. Tolerâncias conforme as respectivas ISOs.	Resma	8500	One, Chamex,				
89	5598	Papel A4 liso 120 gramas (Cor: Branco) - Papel A4 liso 120 gramas na cor Branca. Ideal para papéis de carta, cartões de visitas, convites, cardápios, diplomas e etc. Pacote com 50 folhas	Pacote	40	Infopel; Filipaper; Off paper;				
90	3834	Papel A4 Reciclado - Papel Off-set, reciclado, formato A4(210 mm x 297 mm), 75gr/M ² , na cor parda, para uso em máquina impressora a laser e a jato de tinta, embalado em resma com 500 folhas.	Resma	20	Report; Chamex;				

91	558	Papel adesivo transparente - Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, incolor, gramatura 120 G/m ² , largura 45 cm x 25 m.	Rolo	6 (150m)	Informs; Vulcan; Polifix				
92	557	Papel carbono - Papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo mono face, formato A4 – 297 mm X 210 mm. Cor azul. Caixa com 100 folhas.	Caixa	5	Hardcopy; Cis;				
93	8454	Papel couchê Fosco(A4) - Gramatura: 170 g/m ² , Cor: Branco, Formato: A4, Embalagem: 250 folhas	Unidade	2000	Suzano				
94	1395	Papel manilha tipo Kraft - Papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel Kraft, na cor parda. Bobina medindo 60 cm x 80 m, pesando aproximadamente 7,5 kg.	Bobina	25	Trento; Sampa; Irani,				
95	563	Papel vergê branco(A4) - Papel Vergê. Gramatura: 180 g/m ² , Cor: Branco, Formato: A4, papel multiuso para impressão jato de tinta e laser resistente a altas temperaturas secagem rápida Embalagem: 50 folhas.	Pacote	100	Off Paper; Job, Filipaper				
96	571	Pasta A-Z – Lombo Largo - Arquivo A-Z - Lombo largo, tipo ofício, papelão prensado, medindo 350 mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com bolsa plástica transparente para identificação com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, não oxidável, com orifício redondo na lombada, com ponteiras metálicas na parte inferior da pasta.	Unidade	210	Chies; Frama; DAC;				
97	564	Pasta Catálogo com visor - Pasta catálogo, com 50 envelopes plásticos, para papel formato A4, visor externo, capa PVC (plástica) preta, com 4 parafusos metálicos.	Unidade	150	ACP; DAC;				
98	565	Pasta classificadora papel cartão - Pasta em cartolina plastificada sem aba e elástico, com grampo trilho, 290g/m ² , medindo 230 mm x 340 mm.	Unidade	400	ICL;				
99	566	Pasta com aba elástica - Pasta com aba e elástico, com ilhoses para passagem do elástico, formato ofício, plastificada, papel cartão (480/580 g/m ²)	Unidade	600	Polycart; Timpel;				
100	3676	Pasta Plástica “L” - Várias cores em tamanho A4	Unidade	100	Jocar; ACP; DAC				

101	568	Pasta Polionda 2 cm A4 - Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com abas lateral, superior e inferior dobráveis nas três dimensões, com sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Tamanho 335 x 245 x 20 mm.	Unidade	100	Alaplast; Polibrás;				
102	569	Pasta Polionda 4 cm A4 - Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com abas lateral, superior e inferior dobráveis nas três dimensões, com sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação Tamanho 335 x 245 x 40 mm.	Unidade	80	Alaplast; Polibrás;				
103	570	Pasta Polionda 6 cm A4 - Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com abas lateral, superior e inferior dobráveis nas três dimensões, com sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação Tamanho 335 x 245 x 60 mm.	Unidade	100	Alaplast; Polibrás;				
104	572	Pasta suspensa - Pasta Vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno. Acompanha grampo plástico, visor e etiqueta. Em cartão marmorizado castanho (420 a 460g/m ²), na medida 365 mm x 260 mm. (Modelo referência Dello R418F)	Unidade	8000	Dello (ref. 0418), Report				
105	573	Pasta suspensa Kraft - Pasta suspensa em cartão super Kraft, abas coladas, haste de plástico. Acompanha visor, etiqueta e grampo plástico. Medida: 360 mm X 240 mm. Gramatura 265 g/m ² .	Unidade	320	Dello; Frama; Report,				
106	574	Percevejo Latonado - Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 10, caixa com 100 unidades.	Caixa	10	Jocar; Baxman; BRW				
107	575	Perfurador de papel - Perfurador para papel, material metal, tipo médio, tratamento superficial pintado, capacidade mínima de perfuração 40, funcionamento manual, aparador de plástico, furos redondos com marginador.	Unidade	30	Goller; Jocar;				

108	578	Pilha alcalina – Grande - Pilha D, tensão 1,5V tamanho grande, alcalina, acondicionada em embalagem apropriada, não recarregável.	Unidade	120	Elgin; Duracell; Maxprint,				
109	576	Pilha alcalina - Média - Pilha C, tensão 1,5V tamanho médio, alcalina, acondicionada em embalagem apropriada, não recarregável.	Unidade	180	Elgin; Duracell; Maxprint,				
110	579	Pilha alcalina – Palito - Pilha AAA, tensão 1,5V, tamanho palito, alcalina, não recarregável acondicionada em embalagem apropriada.	Unidade	2.600	Elgin; Duracell; Maxprint,				
111	577	Pilha alcalina – Pequena – Pilha AA, tensão 1,5V, tamanho pequena, alcalina, não recarregável, acondicionada em embalagem apropriada.	Unidade	1.500	Elgin; Duracell;Max print,				
112	582	Pincel atômico – Azul - Pincel atômico na cor azul, com tinta permanente à base de álcool, com ponta retangular, que permita traços finos e grossos.	Unidade	15	Jocar Office; J. Stamp; Pilot; Japan				
113	583	Pincel atômico – Preto - Pincel atômico na cor preta, com tinta permanente à base de álcool, com ponta retangular, que permita traços finos e grossos.	Unidade	25	Jocar Office; Pilot; Japan; J. Stamp;				
114	580	Pincel atômico – Verde - Pincel atômico na cor verde, com tinta permanente à base de álcool, com ponta retangular, que permita traços finos e grossos.	Unidade	10	Jocar Office; Pilot; Japan; J. Stamp;				
115	581	Pincel atômico – Vermelho - Pincel atômico na cor vermelho, com tinta permanente à base de álcool, com ponta retangular, que permita traços finos e grossos.	Unidade	15	Jocar Office; Pilot; Japan; J. Stamp;				
116	585	Porta lápis/clipes em acrílico - Porta-lápis/clipes/lembrete, conjugado, em acrílico fumê, medindo aproximado 230 mm x 60 mm x 78 mm.	Unidade	40	Waleu; Acrimet; Novacril; Acrinil;				
117	727	Prancheta em acrílico com prendedor em metal - Prancheta acrílica cor fumê transparente medindo com clipe metálicos cromado (tipo e mola acionadora com pintura eletrostática de alta durabilidade.	Unidade	420	Delfitec; Waleu; Novacril				
118	588	Régua plástica transparente - 30 cm - Régua escritório, material acrílico/plástico, comprimento 30 cm, espessura 2 mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material flexível, cor cristal, transmitância transparente.	Unidade	130	Waleu, Leonora,				

119	593	Régua plástica transparente - 50 cm - Régua escritório, material acrílico/plástico, comprimento 50 cm, espessura 2 mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, transmitância transparente	Unidade	12	Waleu				
120	5077	Ribbon de Cera - Ribbon de Cera, entitamento externo. Nas medidas: 110 mm X 74 m.	Bobina	540	Faxlito, Torres, Dallas, Mastercorp,				
121	4694	Ribbon de Resina – Externo – Ribbon Misto Bobina ; para impressora de transferência térmica de etiqueta; medindo 110 mm x 450 m; na cor preta; entintamento externo, mista; compatível com impressoras Zebra, entre outras; validade mínima de 6 meses a partir da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.	Bobina	200	Torres; Imak, Vitória Régia; Mastercorp TTR wax K200	Mastercorp Z400, Faxlito			
122	728	Saco plástico para pasta classificadora - Confeccionado em plástico polietileno transparente, com soldas laterais de união entre dois filmes delimitando o formato do saco, com quatro furos na parte lateral esquerdo (considerando a abertura do saco para cima). Micragem mínima 10 micras.	Unidade	20000	DAC				
123	600	Tesoura - 15 cm - Tesoura para uso geral, com lâmina de aço inoxidável, parafuso em aço inox, com rosca cônica. Com no mínimo 15 cm, cabo anatômico em polipropileno na cor preta.	Unidade	250	Aquinpel; MAKE, Cis; Maped; Jocar				
124	642	Tinta para carimbo - Tinta para carimbo, sem óleo, com 40 ml, na cor azul, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 1 ano informadas na embalagem do produto.	Unidade	10	Japan; Grampline; J. Stamp				
125	639	Tinta para carimbo - Tinta para carimbo, sem óleo, com 40 ml, na cor preto, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 1 ano informadas na embalagem do produto.	Unidade	20	Japan; Grampline; J. Stamp				
126	6446	Tinta para carimbo - Tinta para carimbo, sem óleo, com 40 ml, na cor vermelha, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 1 ano informadas na embalagem do produto.	Unidade	05	Japan; Grampline; J. Stamp				



FAHECE
FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HEMOSC E CEPON

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

COLETA DE PREÇOS N.º 138/2018 e 139/18

COLETA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, PARA O CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E PARA A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

**COLETA DE PREÇOS N.º 138/2018 e 139/18
COLETA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE
PÚBLICA DE SANTA CATARINA, PARA O CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E PARA A
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.**
