



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

CONTRATO DE GESTÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013 - "MENOR VALOR POR ITEM", REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.

## ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013

1  
2 Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos,  
3 reuniram-se no auditório da FAHECE - Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, situada à Rua  
4 Presidente Coutinho, n.º 160 - Centro - Florianópolis/SC, a Comissão de Licitação, composta por:  
5 DIEGO ROTH ROCHA FARIA - Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio: MICHELI ROSA,  
6 LUIZA FALCÃO BOTTINO, MARCOS FRANCISCO DE ÁVILA BAPTISTA, MARCELA  
7 SOUZA ROCHA, ROGÉRIO ARNALDO ALVES, GUSTAVO LAMARQUE E ELIZANGELA  
8 SOARES TÓRTORA, nomeados através do Ato de Designação n.º 005/2013, de nove de  
9 outubro de dois mil e treze, pelo Sr. Tertuliano Xavier de Brito, Presidente da FAHECE, para  
10 realização do Pregão Presencial n.º 005/2013, da mesma Fundação, com o seguinte objeto:  
11 **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A**  
12 **HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E**  
13 **FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON**, para resposta das diligências impostas aos  
14 produtos, conforme os itens abaixo: Para o **item 02** foi aberto **diligência** para teste do produto da  
15 empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi  
16 **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 08** foi aberto **diligência**  
17 para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP. A amostra foi verificada  
18 pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 11**  
19 foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP. A  
20 amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica  
21 anexo. Para o **item 23** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa AQUINPEL  
22 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, ESCRITORIO, PAPELARIA EIRELI. A amostra foi  
23 verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para  
24 o **item 24** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa AQUINPEL SUPRIMENTOS  
25 PARA INFORMÁTICA, ESCRITORIO, PAPELARIA EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe  
26 técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 25** foi aberto  
27 **diligência** para teste do produto da empresa AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA,  
28 ESCRITORIO, PAPELARIA EIRELI A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **reprovada**  
29 conforme relatório de avaliação técnica anexa, a empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP  
30 cotou o mesmo produto portanto fica também com amostra reprovada. Foi analisada a amostra da  
31 empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP, a qual foi **aprovada** pela equipe técnica. Para o **item**  
32 **26** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP.  
33 A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **reprovada** conforme relatório de avaliação



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON  
CONTRATO DE GESTÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013 - "MENOR VALOR POR ITEM", REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.

34 técnica anexa, a empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP cotou o mesmo produto portanto fica  
35 também com amostra reprovada. Foi analisada a amostra da empresa PH MÍDIA INFORMÁTICA  
36 LTDA, a qual foi **reprovada** pela equipe técnica sendo o item considerado **fracassado**. Para o  
37 **item 27** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI  
38 EPP. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **reprovada** conforme relatório de avaliação  
39 técnica anexa, a empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP cotou o mesmo produto portanto fica  
40 também com amostra reprovada. Foi analisada a amostra da empresa PH MÍDIA INFORMÁTICA  
41 LTDA, a qual foi **reprovada** pela equipe técnica sendo o item considerado **fracassado**. Para o  
42 **item 28** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI  
43 EPP. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação  
44 técnica anexa. Para o **item 29** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL  
45 DEPARTAMENTOS EIRELI EPP. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **reprovada**  
46 conforme relatório de avaliação técnica anexa, a empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP cotou o  
47 mesmo produto portanto fica também com amostra reprovada. Foi analisada a amostra da  
48 empresa PH MÍDIA INFORMÁTICA LTDA, a qual foi **reprovada** pela equipe técnica sendo o item  
49 considerado **fracassado**. Para o **item 30** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa  
50 ELMO PAPELARIA LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme  
51 relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 31** foi aberto **diligência** para teste do produto  
52 da empresa ELMO PAPELARIA LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi  
53 **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 32** foi aberto **diligência**  
54 para teste do produto da empresa ELMO PAPELARIA LTDA. A amostra foi verificada pela equipe  
55 técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 33** foi aberto  
56 **diligência** para teste do produto da empresa ELMO PAPELARIA LTDA. A amostra foi verificada  
57 pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 34**  
58 foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP. A  
59 amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica  
60 anexa. Para o **item 35** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ELMO PAPELARIA  
61 LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação  
62 técnica anexa. Para o **item 43** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ELMO  
63 PAPELARIA LTDA EPP . A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme  
64 relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 56** foi aberto **diligência** para teste do produto  
65 da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra foi verificada  
66 pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 57**  
67 foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

CONTRATO DE GESTÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013 - "MENOR VALOR POR ITEM", REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.

68 COMÉRCIO LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório  
69 de avaliação técnica anexa com a ressalva de que o produto seja redimensionado os  
70 espaçamentos conforme o padrão atual utilizado. Para o **item 58** foi aberto **diligência** para teste  
71 do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra foi  
72 verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa com  
73 a ressalva de que o produto seja redimensionado os espaçamentos conforme o padrão atual  
74 utilizado. Para o **item 59** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE DO  
75 BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi  
76 **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa com a ressalva de que o produto seja  
77 redimensionado os espaçamentos e a pigmentação conforme o padrão atual utilizado. Para o  
78 **item 60** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL  
79 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada**  
80 conforme relatório de avaliação técnica anexa com a ressalva de que o produto seja  
81 redimensionado os espaçamentos conforme o padrão atual utilizado. Para o **item 61** foi aberto  
82 **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
83 LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação  
84 técnica anexa com a ressalva de que o produto seja redimensionado os espaçamentos e a  
85 pigmentação conforme o padrão atual utilizado. Para o **item 62** foi aberto **diligência** para teste do  
86 produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe  
87 técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 63** foi aberto  
88 **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi  
89 verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para  
90 o **item 64** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS  
91 EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de  
92 avaliação técnica anexa. Para o **item 65** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa  
93 DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada**  
94 conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 66** foi aberto **diligência** para teste do  
95 produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe  
96 técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 67** foi aberto  
97 **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi  
98 verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para  
99 o **item 68** a empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI não apresentou amostra, foi aberto  
100 **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
101 LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação




FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

CONTRATO DE GESTÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013 - "MENOR VALOR POR ITEM", REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.

102 técnica anexo. Para o **item 69** a empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI não apresentou  
103 amostra, foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL  
104 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada**  
105 conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 70** a empresa DIAL  
106 DEPARTAMENTOS EIRELI não apresentou amostra, foi aberto **diligência** para teste do produto  
107 da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra foi verificada  
108 pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 71**  
109 a empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI não apresentou amostra, foi aberto **diligência** para  
110 teste do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra  
111 foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexo.  
112 Para o **item 72** a empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI não apresentou amostra, foi aberto  
113 **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
114 LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação  
115 técnica anexo. Para o **item 73** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ETILAGE  
116 DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi  
117 **aprovada**, com a ressalva de a tarja e impressão no verso com a avaliação de nova amostra,  
118 conforme relatório de avaliação técnica anexo. Para o **item 75** foi aberto **diligência** para teste do  
119 produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe  
120 técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 81** foi aberto  
121 **diligência** para teste do produto da empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP. A amostra foi  
122 verificada pela equipe técnica e foi **reprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa, a  
123 empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP cotou o mesmo produto portanto fica também  
124 com amostra reprovada. A empresa AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA  
125 ESCRITÓRIO PAPELARIA LTDA não apresentou amostra do produto. Foi analisada a amostra  
126 da empresa PH MÍDIA INFORMÁTICA LTDA, a qual foi **aprovada** pela equipe técnica. Para o  
127 **item 84** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa PH MÍDIA INFORMÁTICA LTDA.  
128 A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação  
129 técnica anexa. Para o **item 100** o produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP foi  
130 **aprovado** por ser já utilizado pela FAHECE. Para o **item 110** foi aberto **diligência** para teste do  
131 produto da empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP. A amostra foi verificada pela equipe técnica  
132 e foi **reprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa, a empresa AQUINPEL  
133 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA ESCRITÓRIO PAPELARIA LTDA cotou o mesmo produto  
134 portanto fica também com amostra reprovada. A amostra da empresa DIAL DEPARTAMENTOS  
135 EIRELI EPP foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação





FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

CONTRATO DE GESTÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013 - "MENOR VALOR POR ITEM", REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.

136 técnica anexa. Para o **item 118** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL  
137 DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme  
138 relatório de avaliação técnica anexa Para o **item 119** foi aberto **diligência** para teste do produto  
139 da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi  
140 **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 120** foi aberto **diligência**  
141 para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra foi verificada pela  
142 equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 121** foi  
143 aberto **diligência** para teste do produto da empresa DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI. A amostra  
144 foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada** conforme relatório de avaliação técnica anexa.  
145 Para o **item 126** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ELMO PAPELARIA  
146 LTDA EPP. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada para uso no Hemosc**  
147 conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item 127** foi aberto **diligência** para teste do  
148 produto da empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP. A amostra foi verificada pela equipe técnica  
149 e foi **aprovada para uso no Hemosc** conforme relatório de avaliação técnica anexa. Para o **item**  
150 **137** foi aberto **diligência** para teste do produto da empresa ELMO PAPELARIA LTDA EPP. A  
151 amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada**. Para o **item 142** foi aberto **diligência**  
152 para teste do produto da empresa AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA  
153 ESCRITÓRIO PAPELARIA EIRELI. A amostra foi verificada pela equipe técnica e foi **aprovada**  
154 conforme relatório de avaliação técnica anexa. Neste momento o pregoeiro abriu prazo de  
155 quarenta e oito horas para a abertura do envelope n.º 2 – da habilitação. Nada mais havendo a  
156 tratar, o pregoeiro declarou encerrada a presente reunião de Análise das Diligências das  
157 Amostras do Pregão Presencial n.º 005/2013 sendo todo o processo com a documentação  
158 recolhido pela Comissão de Licitação e lavrada a presente ata, que vai assinada por mim,  
159 Secretária, Membros da Comissão de Licitação.

**LUIZA FALCÃO BOTTINO**

*Luiza F. B.*

**DIEGO ROTH ROCHA FARIA**

*Diego R. Rocha F.*

**MICHELI ROSA**


*Micheli Rosa*

**MARCOS FRANCISCO DE ÁVILA BAPTISTA**

*Marcos F. de Ávila B.*

**MARCELA SOUZA ROCHA**

*Marcela S. Rocha*



*[Handwritten signatures and initials]*



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

CONTRATO DE GESTÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2013 - "MENOR VALOR POR ITEM", REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS E FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON.

ROGÉRIO ARNALDO ALVES

\_\_\_\_\_


GUSTAVO LAMARQUE

\_\_\_\_\_

ELIZANGELA SOARES TÓRTORA

\_\_\_\_\_

160



*[Handwritten signatures and initials]*



**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*
- 03 – PRODUTO: *Apontador mecânico ITEM 02*
- 04 – MARCA: *CIS*.....LOTE:.....VALIDADE:.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (Um)*
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Damarque*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Após testes realizados, o produto está de acordo com os padrões exigidos.*
- .....
- .....
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....
- .....
- .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES:.....
- .....
- .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações.*
- .....
- .....
- .....

DATA: *30/10/2013*

ASSINATURA (S): *Gustavo Damarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC

Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

### MODELO I

#### AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*
- 03 – PRODUTO *Lamina Rele filme para plastificação FEM 08*
- 04 – MARCA: ..... LOTE: ..... VALIDADE: .....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (Um)*
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*
- .....
- .....
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS: .....
- .....
- .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES: .....
- .....
- .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende especificação*
- .....
- .....
- .....

DATA: *05/11/13*

ASSINATURA (S): .....

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
 Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*
- 03 – PRODUTO: *Caixa Arquivo morto Item 11*
- 04 – MARCA: ..... LOTE: ..... VALIDADE: .....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (Hum.)*
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lomarque*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dual*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *verificamos que está dentro dos padrões solicitada*
- .....
- .....
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS: .....
- .....
- .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES: .....
- .....
- .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações*
- .....
- .....
- .....

DATA: *24* / *10* / *2013*

ASSINATURA (S): .....  
*Gustavo Lomarque*  
 Assistente Administrativo  
 HEMOSC

Item 23, 24, 25



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: Hemosc - Florianópolis
- 02 – SETOR: Aq. TRANSF. DO HCCR
- 03 – PRODUTO Caneta e Retroprojetor ITEM 23, 24, 25
- 04 – MARCA: CIS LOTE: VALIDADE:
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: 03 (Preta, Vermelha e Azul)
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): Neila S. ZANON
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: AQUIMPOL
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: Boa coloração e fixação nos tubos, não sai a água e ao toque para as cores azul e preta
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS: A caneta de cor vermelha apresenta coloração fraca e escrita leve dificultando a identificação dos tubos
- 10 – SUGESTÕES: Não adquirir a caneta de cor vermelha
- 11 – CONCLUSÃO: Não adquirir a cor vermelha

DATA: 7 / 11 / 13

ASSINATURA (S): *Neila Zanon*

Neila Simara Zanon  
Enfermeira/COREN 43648  
HEMOSC



**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: ...Hemosc.....

02 – SETOR: ...Aq. transfusional do HOCR.....

03 – PRODUTO ...CANETA PI. Releoprosetor.....

04 – MARCA: ...JECAR OFFICELOTE: -..... VALIDADE: -.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: ...03 ITOM 23, 24, 25.....

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ...Neila S. Zanon.....

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:.....

08 – ASPECTOS POSITIVOS: .....  
.....  
.....

09 – ASPECTOS NEGATIVOS: escrita muito fina e muito fraca, visualização no tubo de vidro péssima, tinta muito clara, dificultando a identificação e só quando colocada na água.

10 – SUGESTÕES:.....  
.....  
.....

11 – CONCLUSÃO: Não adquirir este produto.

DATA: 04 / 11 / 2013

ASSINATURA (S): 

Neila Simara Zanon  
Enfermeira/COREN 43648  
HEMOSC



**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc Coordenador*.....

02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*.....

03 – PRODUTO: *Caneta Retroprojektor pentafunha 1.0mm Item 25*.....

04 – MARCA: *Pilot*..... LOTE:..... VALIDADE:.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (uma)*.....

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*.....

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Elmo Papelaria*.....

08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Após teste realizado o produto está de acordo com o padrão exigido.*.....  
.....  
.....

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....  
.....  
.....

10 – SUGESTÕES:.....  
.....  
.....

11 – CONCLUSÃO: *Atende especificações*.....  
.....  
.....

DATA: *18* / *11* / *13*.....

ASSINATURA (S):.....

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemocentro Coordenador*

02 – SETOR: *Divisão de materiais e Serviços*

03 – PRODUTO *Caneta Retroprojete ITEM 26, 27, 29.*

04 – MARCA: *maxprint*.....LOTE:.....VALIDADE:.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: *03, Preto, vermelho e azul.*

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *PH mídia*

08 – ASPECTOS POSITIVOS: .....

.....

.....

.....

09 – ASPECTOS NEGATIVOS: *Após testes realizados pelo setor responsável, a tinta vai em contato com a água. Com isso, perde-se os dados.*

.....

.....

10 – SUGESTÕES:.....

.....

.....

.....

.....

.....

11 – CONCLUSÃO: *não atende as especificações.*

.....

.....

.....

.....

DATA: *06/11/13*

ASSINATURA (S):.....

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: Hemosc - FPOLe's
- 02 – SETOR: Ag. transf. HGR.
- 03 – PRODUTO caneta p. Retroprojektor ITEM 28
- 04 – MARCA: PILLOT LOTE: VALIDADE:
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: 01
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): Nella S. Zanon
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: DIAL
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: caneta com boa fixação nos tubos, tinta não sai com água e ao contato.
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS: não encontrados.
- 10 – SUGESTÕES:
- 11 – CONCLUSÃO: Podem ser adquiridas p. uso nas Agências transfusionais

DATA: 07/11/2017  
ASSINATURA (S): [Signature]

**Nella Simara Zanon**  
Enfermeira/COREN 43648  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*
- 03 – PRODUTO: *Pincel para quadros magnético*
- 04 – MARCA: *master Print* LOTE: VALIDADE:
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: *4 (quatro) preto, azul, verde e vermelho*
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Elmo Papelaria*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Conforme teste funciona dentro dos padrões exigidos.*
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:
- 10 – SUGESTÕES:
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende a especificação.*

DATA: *24 / 10 / 2013*

ASSINATURA (S):

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*

02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*

03 – PRODUTO: *Capa para encadernação Item 34*

04 – MARCA: .....LOTE:.....VALIDADE:.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (Hum.)*

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*

08 – ASPECTOS POSITIVOS: *após testes o produto atende  
o padrão solicitado.*

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

10 – SUGESTÕES:.....

11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações*

DATA: *24 / 10 / 2013*

ASSINATURA (S):.....

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*

02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*

03 – PRODUTO *Capa para encadernação*

04 – MARCA: ..... LOTE: ..... VALIDADE: .....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (Um)*

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Elme Papelaria*

08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Conforme avaliação está de acordo com os padrões exigidos.*

09 – ASPECTOS NEGATIVOS: .....

10 – SUGESTÕES: .....

11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações.*

DATA: *24* / *10* / *2013*

ASSINATURA (S): .....

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*.....

02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*.....

03 – PRODUTO *DVD-R - 4,7GB Item 43*.....

04 – MARCA: *Print Plus*..... LOTE:..... VALIDADE:.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (um)*.....

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarca*.....

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Elmo Papelaria*.....

08 – ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*.....  
.....  
.....

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....  
.....  
.....

10 – SUGESTÕES:.....  
.....  
.....

11 – CONCLUSÃO: *Atende especificações.*.....  
.....  
.....

DATA:...../...../.....

ASSINATURA (S):.....

ITEM 56



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....

02 – SETOR: ..Assessoria.de Informática.....

03 – PRODUTO: Etiqueta 71 mm x 24 mm Tubete de 1 polegada código 5908 ...ITEM 56 -

04 – MARCA: ....Torres.....LOTE:..123961.....VALIDADE:..01/05/2014.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: .....

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Odemar Antenor Ferreira.....

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:..Torres Tecnologia em Etiquetas e RFID .....

08 – ASPECTOS POSITIVOS:

Resistência de fixação e tinta em conservação entre 20 a 30°C – OK.

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

10 – SUGESTÕES:.....

11 – CONCLUSÃO: Etiqueta aprovada .....

DATA:..08.../...11.../2013.....

ASSINATURA (S):.....

**Mônica Meller Nunes**  
Assessora de Informática  
HEMOSC



## FICHA DE PARECER TÉCNICO EM MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS

**Farmácia Ambulatorial  
Central de Misturas Intravenosas**

**Produto: Etiqueta adesiva branca lisa 100X60**

**Item 57**

**Código interno 5908**

:

**Aspectos positivos:**

- Picote entre as etiqueta;
- Permite qualidade de impressão;
- Boa qualidade adesiva.

**Aspectos negativos:**

-Espaceamento entre as etiquetas acima do padronizado ocasionando impressão de maneira inadequada.

**Conclusão: Produto aprovado desde que redimensionado conforme a necessidade para utilização, conforme modelo em anexo**

Data: 05/11/2013

*Denise Maria de Barros*

Denise Maria de Barros

Farmacêutica- Central de Misturas Intravenosas



## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: INFORMÁTICA / ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: ETIQUETA PAPEL COUCHE AMARELA 34MM X 23 MM X 3 COLUNAS</b>
<b>ITEÉM Nº 58 DO PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR TORRES</b>

<b>ASPECTOS POSITIVOS</b>	Permite qualidade de impressão, Boa Adesividade; Cor adequada
<b>ASPECTOS NEGATIVOS</b>	Espaçamento entre as etiquetas diferentes do padronizado ocasionando impressão de maneira inadequada.
<b>CONCLUSÃO</b>	Produto aprovado , desde que espaço entre as etiquetas sejam redimensionados conforme modelo anexo .

DATA 08/112013

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

*Rogério Arnaldo Alves*  
Rogério Arnaldo Alves  
Divisão de Logística e Suprimentos  
CEPON

*Lawrence Matildes*  
Lawrence Matildes  
Divisão de Tecnologia da Informação  
Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS

## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: INFORMÁTICA / ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: ETIQUETA PAPEL COUCHE AZUL 34MM X 23 MM X 3 COLUNAS</b>
<b>ITEÉM Nº 59 DO PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR TORRES</b>

<b>ASPECTOS POSITIVOS</b>	<b>Permite qualidade de impressão, Boa Adesividade;</b>
<b>ASPECTOS NEGATIVOS</b>	<b>Espaçamento entre as etiquetas diferentes do padronizado ocasionando impressão de maneira inadequada. Cor inadequada</b>
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>Produto aprovado , desde que espaço entre as etiquetas sejam redimensionados e a tonalidade da cor seja compatível conforme modelo anexo .</b>

DATA 08/112013

Rogério Alves  
Divisão de Logística e Suprimentos  
CEPON

Laurence M. Mendes  
Divisão de Tecnologia da Informação  
Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS

## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: INFORMÁTICA / ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: ETIQUETA PAPEL COUCHE BRANCA 34MM X 23 MM X 3 COLUNAS</b>
<b>ITEÉM Nº 60 DO PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR TORRES</b>

<b>ASPECTOS POSITIVOS</b>	Permite qualidade de impressão, Boa Adesividade; Cor adequada
<b>ASPECTOS NEGATIVOS</b>	Espaçamento entre as etiquetas diferentes do padronizado ocasionando impressão de maneira inadequada.
<b>CONCLUSÃO</b>	Produto aprovado , desde que espaço entre as etiquetas sejam redimensionados conforme modelo anexo .

DATA 08/112013

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

*Rogério Arnaldo Alves*  
Rogério Arnaldo Alves  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON

*Laurence Matildes*  
Laurence Matildes  
Divisão de Tecnologia da Informação  
Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS

## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: INFORMÁTICA / ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: ETIQUETA PAPEL COUCHE VERMELHA 34MM X 23 MM X 3 COLUNAS</b>
<b>ITEÉM Nº 61 DO PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR TORRES</b>

<b>ASPECTOS POSITIVOS</b>	Permite qualidade de impressão, Boa Adesividade;
<b>ASPECTOS NEGATIVOS</b>	Espaçamento entre as etiquetas diferentes do padronizado ocasionando impressão de maneira inadequada. Cor inadequada
<b>CONCLUSÃO</b>	Produto aprovado , desde que espaço entre as etiquetas sejam redimensionados e a tonalidade da cor seja compatível conforme modelo anexo .

DATA 08/112013

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

*Rogério Arnaldo Alves*  
Rogério Arnaldo Alves  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON

*Luiz Carlos Matilides*  
Luiz Carlos Matilides  
Divisão de Tecnologia da Informação  
Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
 Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemocentro Fpolis*  
 02 – SETOR: *Captação de Doadores*  
 03 – PRODUTO: *Etiqueta matricial ITEM 62*  
 04 – MARCA: *Informis*..... LOTE:..... VALIDADE:  
 05 – QUANTIDADE AVALIADA: *4000*  
 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Cristiani R. S. Castro*  
 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *ELMO PAPELARIA*  
 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Boa para colagem*

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

10 – SUGESTÕES:.....

11 – CONCLUSÃO: .....

DATA: *07/11/13*

ASSINATURA (S): *[Handwritten Signature]*

Cristiani Regina da Silva de Castro  
 Assistente Administrativo  
 HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*  
02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*  
03 – PRODUTO: *Etiquetas auto-adesivas - 30 por folha Item 63*  
04 – MARCA: *Impumaster* ...LOTE:.....VALIDADE:.....  
05 – QUANTIDADE AVALIADA: .....  
06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*  
07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*  
08 – ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....  
.....  
.....

10 – SUGESTÕES:.....  
.....  
.....

11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações.*  
.....  
.....

DATA: *29/10/2017*

ASSINATURA (S): *Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*.....
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*.....
- 03 – PRODUTO: *Etiquetas auto-adesivas - 20 por folha* Item 64.....
- 04 – MARCA: *Impumastex*.....LOTE:.....VALIDADE:.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: .....
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*.....
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*.....
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*.....  
.....  
.....
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....  
.....  
.....
- 10 – SUGESTÕES:.....  
.....  
.....
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações.*.....  
.....  
.....

DATA: *29* / *10* / *2013*.

ASSINATURA (S): *Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*
- 03 – PRODUTO: *Etiquetas auto-adesivas - 14 por folhas Item 65*
- 04 – MARCA: *Imprimaster*.....LOTE:.....VALIDADE:.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: .....
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lomarque*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*
- .....
- .....
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....
- .....
- .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES:.....
- .....
- .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações*
- .....
- .....
- .....

DATA: *29* / *10* / *13*

ASSINATURA (S): *Gustavo Lomarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e Serviços*
- 03 – PRODUTO: *Etiquetas auto-adesivas - 40 por folha ITEM 66*
- 04 – MARCA: *Imprimatix* LOTE: VALIDADE:
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA:
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lomarque*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:
- 10 – SUGESTÕES:
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações*

DATA: *29* / *10* / *2011*

ASSINATURA (S): *Gustavo Lomarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC

Item 67



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC  
Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 - UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 - SETOR: *Divisão de materiais e serviços*
- 03 - PRODUTO: *Etiquetas auto-adesivas - 80 por folha Item 67*
- 04 - MARCA: *Imprimaster* LOTE: VALIDADE:
- 05 - QUANTIDADE AVALIADA:
- 06 - TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*
- 07 - FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*
- 08 - ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*
- 09 - ASPECTOS NEGATIVOS:
- 10 - SUGESTÕES:
- 11 - CONCLUSÃO: *Atende as especificações.*

DATA: *29/10/2013*

ASSINATURA (S):

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC

Item 68



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMÓTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....
- 02 – SETOR: ..Assessoria de Informática.....
- 03 – PRODUTO ..Etiqueta de Bolsa código 5901..... *ITEM 68*
- 04 – MARCA: ....Torres.....LOTE:..123961..... VALIDADE:..30/04/2014.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: 4 etiquetas .....
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Odemar Antenor Ferreira.....
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: Torres Tecnologia em Etiquetas e RFID .....
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS:  
Resistência de fixação e tinta em banho maria a 37°C – OK....  
Resistência de fixação e tinta em congelamento a -80°C – OK.  
Resistência de fixação e tinta em conservação entre 1 a 10°C – OK.  
Resistência de fixação e tinta em conservação entre 20 a 24°C – OK.  
Resistência às tentativas de rasgar - OK.
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....  
.....  
.....
- 10 – SUGESTÕES:.....  
.....  
.....  
.....
- 11 – CONCLUSÃO: Etiqueta aprovada .....
- .....
- .....

DATA:..05...../..11...../2013

ASSINATURA (S):.....

**Mônica Meller Nunes**  
Assessora de Informática  
HEMOSC

Item 69



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC  
Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 - UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....
- 02 - SETOR: ..Assessoria de Informática.....
- 03 - PRODUTO ..Etiqueta de Liberação de Bolsa código 5902..... *ITEM 69*
- 04 - MARCA: ....Torres.....LOTE:..123961.....VALIDADE:..30/04/2014.....
- 05 - QUANTIDADE AVALIADA: 4 etiquetas .....
- 06 - TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Odemar Antenor Ferreira.....
- 07 - FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: Torres Tecnologia em Etiquetas e RFID .....
- 08 - ASPECTOS POSITIVOS:  
Resistência de fixação e tinta em banho maria a 37°C - OK.....  
Resistência de fixação e tinta em congelamento a -80°C - OK.  
Resistência de fixação e tinta em conservação entre 1 a 10°C - OK.  
Resistência de fixação e tinta em conservação entre 20 a 24°C - OK.  
Resistência às tentativas de rasgar - OK.
- 09 - ASPECTOS NEGATIVOS:.....  
.....  
.....
- 10 - SUGESTÕES:.....  
.....  
.....  
.....
- 11 - CONCLUSÃO: Etiqueta aprovada .....

DATA:..05...../..11...../2013.....

ASSINATURA (S):.....

**Mônica Meller Nunes**  
Assessora de Informática  
HEMOSC





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

Item 70

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....
- 02 – SETÓR: Assessoria de Informática.....
- 03 – PRODUTO ..Etiqueta de amostra – 7 carreiras – código 5904 *Item 70*
- 04 – MARCA: ....Torres.....LOTE:..123961.....VALIDADE:..30/04/2014.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: 6 etiquetas .....
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): .Odemar Antenor Ferreira.....
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:..Torres Tecnologia em Etiquetas e RFID .....
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS:
- Resistência de fixação e tinta em banho maria a 56°C por 30 min.– OK.
- Resistência de fixação e tinta em freezer -80°C – OK.
- Resistência de fixação e tinta em refrigerador(2 a 8°C) – OK.
- Resistência de fixação e tinta em temperatura ambiente(20 a 24°C) – OK.
- Resistência às tentativas de rasgar ou retirar a etiqueta do tubo de ensaio – OK.
- Leitura nos equipamentos automatizados(Sorologia e NAT) – OK.
- Leitura nos leitores de mesa e de mão – OK.
- Fixação a parede dos tubos de coleta de amostra - OK
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....
- .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES:.....
- .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: Etiqueta aprovada .....
- .....
- .....

DATA:..13...../.....11...../2013.....

ASSINATURA (S):.....

**Mônica Meller Nunes**  
Assessora de Informática  
HEMOSC

Item 71



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....
- 02 – SETOR: ..Assessoria de Informática.....
- 03 – PRODUTO ..Etiqueta de amostrá – 6 carreiras – código 5905 *Item 71*
- 04 – MARCA: ....Torres.....LOTE:..123961..... VALIDADE:..30/04/2014.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: 6 etiquetas .....
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Odemar Antenor Ferreira.....
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:..Torres Tecnologia em Etiquetas e RFID .....
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS:
  - Resistência de fixação e tinta em banho maria a 56°C por 30 min.– OK.
  - Resistência de fixação e tinta em freezer -80°C – OK.
  - Resistência de fixação e tinta em refrigerador(2 a 8°C) – OK.
  - Resistência de fixação e tinta em temperatura ambiente(20 a 24°C) – OK.
  - Resistência às tentativas de rasgar ou retirar a etiqueta do tubo de ensaio – OK.
  - Leitura nos equipamentos automatizados(Sorologia e NAT) – OK.
  - Leitura nos leitores de mesa e de mão – OK.
  - Fixação a parede dos tubos de coleta de amostra - OK
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....
- .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES:.....
- .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: Etiqueta aprovada .....
- .....
- .....

DATA:..13...../..11...../2013.....

ASSINATURA (S):.....

**Mônica Meller Nunes**  
Assessora de Informática  
HEMOSC

ITOM 72



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC

Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....

02 – SETOR: ..Assessoria de Informática.....

03 – PRODUTO ..Etiqueta de Hemocomponente.código 5906..... ITOM 72

04 – MARCA: ....Torres.....LOTE:..123961.....VALIDADE:..30/04/2014.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: 4 etiquetas .....

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Odemar Antenor Ferreira.....

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:..Torres Tecnologia em Etiquetas e RFID`.....

08 – ASPECTOS POSITIVOS:

Resistência de fixação e tinta em banho maria a 37°C – OK.....

Resistência de fixação e tinta em congelamento a -80°C – OK.

Resistência de fixação e tinta em conservação entre 1 a 10°C – OK.

Resistência de fixação e tinta em conservação entre 20 a 24°C – OK.

Resistência às tentativas de rasgar - OK.

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

.....

.....

10 – SUGESTÕES:.....

.....

.....

.....

11 – CONCLUSÃO: Etiqueta aprovada .....

.....

.....

.....

DATA:..08...../..11...../2013.....

ASSINATURA (S):.....

**Mônica Meller Nunes**  
Assessora de Informática  
HEMOSC

Item 73



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D: Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....
- 02 – SETOR: ..Assessoria de Informática.....
- 03 – PRODUTO ..Etiqueta de Prova Cruzada com impressão 6029..... *Item 73*
- 04 – MARCA: Torres .... LOTE:..não informado....VALIDADE:..não informado.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: 20 etiquetas .....
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Mônica Meller Nunes .....
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:..Torres Tecnologia em Etiquetas e RFID .....
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS:

Resistência de fixação e tinta em congelamento a -80°C – OK.  
 Resistência de fixação e tinta em conservação entre 1 a 10°C – OK.  
 Resistência de fixação e tinta em conservação entre 20 a 24°C – OK.

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....  
 .....  
 .....

10 – SUGESTÕES:.....  
 .....  
 .....

11 – CONCLUSÃO: Etiqueta aprovada com ressalva em relação à tarja e impressão no verso, pois a impressora não conseguiu detectar o final da etiqueta, solicitado nova amostra com alterações.....  
 .....

DATA:..14.../...11.../2013.....

ASSINATURA (S):.....

*Mônica Meller Nunes*  
**Mônica Meller Nunes**  
 Assessora de Informática  
 HEMOSC



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS

## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

**UNIDADE: CEPON**

**SETOR: ALMOXARIFADO**

**PRODUTO: Filme para plastificação - A4 220 mm x 307mm x 0,05 micras )**  
**ITEÉM Nº 75 DO PREGÃO 005/2013**

**FORNECEDOR/ DISTRIBUIDOR: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP**

**ASPECTOS  
POSITIVOS**

**Material atenda as especificações contidas no edital . material já utilizado na unidade .**

**CONCLUSÃO**

**MATERIAL APROVADO**

**DATA 30/10/2013**

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

Rogério Arnaldo Alves  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON

*Rogério Arnaldo Alves*  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS

## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

**UNIDADE: CEPON**

**SETOR: ALMOXARIFADO**

**PRODUTO: FITA CORRETIVA 4,2 MM X 50 M - MARCA JOCAR**

**ITÉM Nº 81 DO PREGÃO 005/2013**

**FORNECEDOR/ DISTRIBUIDOR: ELMO PAPELARIA**

<b>ASPECTOS NEGATIVOS</b>	Material não atende as especificações do edital , sem tampa protetora para a fita, pouca resistência, ao escrever sobre a mesma se rompe com facilidade .
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>MATERIAL REPROVADO</b>

**DATA 24/10/2013**

*Rogério Antônio Alves*  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS

## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: FITA CORRETIVA 4,2mm</b>
<b>ITEÉM Nº 81 DO PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR/ DISTRIBUIDOR: PH MÍDEA</b>

<b>ASPECTOS POSITIVOS</b>	Material já utilizado na unidade , atende as necessidades do setor .
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>MATERIAL APROVADO</b>

**DATA 30/10/2013**

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

*Rogério Arnaldo Alves*  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC

Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I****AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*03 – PRODUTO *Grampador* *ITEM 84*04 – MARCA: *Adeck*.....LOTE:.....VALIDADE:.....05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (Um)*06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *PH mídia*08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Conforme teste realizado, está de acordo com os padrões exigidos.*

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

10 – SUGESTÕES:.....

11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações*DATA: *24* / *10* / *2013*ASSINATURA (S): *Gustavo Lamarque*

Assistente Administrativo

HEMOSC





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS


## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: PASTA SUSPensa – VISOR LATERAL ( GRAMPO PLÁSTICO )</b>
<b>ITÉM Nº 110 do PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR/ DISTRIBUIDOR: AQUINPEL SUPRI P/ INFO ESCRITORIO PAPELARIA EIRELI</b>

<b>ASPECTOS NEGATIVOS</b>	<b>MEDIDA NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICADAS NO EDITAL</b>
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>MATERIAL REPROVADO</b>

24/10/2013

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

  
Rogério Arnaldo Alves  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON


AGUIAR DEL

busca



produtos

linha Office | Pastas | Pasta Vetrolateral



**Pasta Vetrolateral 8001 DelloTim Castanho**  
*Folder Side vetro 8001 DelloTim Brown w/ plastic clip*  
0601


• Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.

Informações do Produto


Código: 0601  
Medida: 365 X 0 X 265  
Gramatura: 420 a 490g/m²  
Espessura: 0,38  
Peso Líquido: 0,14



» Confira os códigos do produto



**Pasta Vetrolateral 8001 DelloKraftSuper**  
*Folder Side vetro 8001 DelloKraft super w / plastic clip*  
• Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.



**Pasta Vetrolateral 6001 DelloTim Castanho**  
*Folder Side vetro 6001 DelloTim Brown w / plastic clip*  
• Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.

Leia mais no @novidadesDello



**Caixa para Correspondência Tripla Vertical DelloColor**  
*Vertical Letter Tray DelloColor*

• Caixa para correspondência com três bandeja;  
• Injetado em poliestireno, tamanho ofício.

Ver mais lançamentos



Inicial  
Institucional  
Dicas de Organização  
Notícias

Produtos  
Linha Office  
Linha Decor  
Linha Escolar

Lançamentos  
Download  
Fale Conosco  
Onde encontrar

Área Restrita



A Dello e seus colaboradores  
tem consciência ambiental



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON  
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DLS

## AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: PASTA SUSPensa – VISOR LATERAL ( GRAMPO PLÁSTICO )</b>
<b>ITÉM Nº 110 do PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR/ DISTRIBUIDOR: ELMO PAPELARIA</b>

<b>ASPECTOS NEGATIVOS</b>	<b>MEDIDA NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICADAS NO EDITAL</b>
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>MATERIAL REPROVADO</b>

24/10/2013

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

*Rogério Arnaldo Alves*

Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON

3245 - 3365 (Banco Simbs)




busca



produtos

linha Office | Pastas | Pasta Vetrolateral



**Pasta Vetro Lateral 4001 DellokraftSuper**  
Side Folder Vetro 4001 DelloKraft super w/ plastic clip  
0409

Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.

Informações do Produto


Código: 0409  
Medida: 372 x 0 x 245  
Gramatura: 300 a 320 g/m²  
Espessura: 0,38  
Peso Liq.: 0,109

Informações Caixa Master

Medida:  
Quantidade:  
Peso Bruto:

» Confira os códigos do produto


Elmo Papelaria ME  
Amostra item 111  
PREGÃO - 05/2013



**Pasta Vetrolateral 8001 DelloTim Castanho**

Folder Side vetro 8001 DelloTim Brown w/ plastic clip

• Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.



**Pasta Vetrolateral 8001 DelloKraftSuper**

Folder Side vetro 8001 DelloKraft super w/ plastic clip

• Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.

P 061-F



**Pasta Suspensa Marmorizada Plastificada Pintada c/ Haste Plástica**

Printed Marbled Plastified Hanging Folder with Plastic Rod

Pasta suspensa com o corpo em cartão pintado castanho (240 g/m2).

Ver mais lançamentos

Leia mais no @novidadesDello



Inicial  
Institucional  
Dicas de Organização  
Notícias

Produtos  
Linha Office  
Linha Decor  
Linha Escolar

Lançamentos  
Download  
Fale Conosco  
Onde encontrar

Área Restrita



A Dello e seus colaboradores tem consciência ambiental




### AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/ PRODUTO

<b>UNIDADE: CEPON</b>
<b>SETOR: ALMOXARIFADO</b>
<b>PRODUTO: PASTA SUSPensa – VISOR LATERAL ( GRAMPO PLÁSTICO )</b>
<b>ITEÉM N] 110 DO PREGÃO 005/2013</b>
<b>FORNECEDOR/ DISTRIBUIDOR: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP</b>

<b>ASPECTOS POSITIVOS</b>	Material atenda as especificações contidas no edital .
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>MATERIAL APROVADO</b>

DATA 24/10/2013

  
Rogério Arnaldo Alves  
Divisão de Logística  
e Suprimentos  
CEPON


ASSINATURA: \_\_\_\_\_



busca

## produtos

linha Office | Pastas | Pasta Vetrolateral


**Pasta DelloVetro DelloTim CASTANHO**  
*Folder DelloVetro DelloTim Brown w/ plastic clip*  
 0418

Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.



## Informações do Produto

Código: 0418  
 Medida: 365 x 0 x 240  
 Gramatura: 420 a 460 g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,37  
 Peso Líq.: 0,12


## Informações Caixa Master

Medida:  
 Quantidade:  
 Peso Bruto:

» Confira os códigos do produto


**Pasta Vetrolateral 8001**  
**DelloTim Castanho**  
*Folder Side vetro 8001 DelloTim Brown*  
*w/ plastic clip*

• Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.


**Pasta Vetrolateral 8001**  
**DelloKraftSuper**  
*Folder Side vetro 8001 DelloKraft super*  
*w/ plastic clip*

• Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, com cabides plásticos injetados em poliestireno.


**Pastas Aba Elástico Ofício Lombo**  
**2cm Top Line**  
*Folders with Elastic FC Size With 20mm Spine*  
**Top Line**

• Pastas aba elástico tamanho ofício laminadas em polipropileno.

Lela mais no @novidadesDello

Ver mais lançamentos



Inicial  
 Institucional  
 Dicas de Organização  
 Notícias

Produtos  
 Linha Office  
 Linha Decor  
 Linha Escolar

Lançamentos  
 Download  
 Palestras  
 Onde encontrar

Área Restrita



A Dello e seus colaboradores  
 tem consciência ambiental



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC

Av. Othon Gama D'Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I****AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Captação Hemosc Fpolis*
- 02 – SETOR: *Captação de Doadores*
- 03 – PRODUTO: *Caneta de Secagem rápido*
- 04 – MARCA: *Dial Home office* LOTE: *118* VALIDADE: .....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: *01*
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Cristiani R. S Castro*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *DIAL*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Testada e com boa qualidade*
- .....
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS: .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES: .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: .....
- .....

DATA: *07.11.13*

ASSINATURA (S):

Cristiani Regina da Silva de Castro  
Assistente Administrativo  
HEMOSC



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
 Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

- 01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*
- 02 – SETOR: *Divisão de materiais e Serviços*
- 03 – PRODUTO: *marcador permanente ITGN 119, 120, 121*
- 04 – MARCA: *facas offic*.....LOTE:.....VALIDADE:.....
- 05 – QUANTIDADE AVALIADA: *3 (três) Preto, verde, vermelho*
- 06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*
- 07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Dial*
- 08 – ASPECTOS POSITIVOS: *Conforme teste realizado, está dentro dos padrões exigidos.*
- .....
- .....
- 09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....
- .....
- .....
- .....
- 10 – SUGESTÕES:.....
- .....
- .....
- .....
- 11 – CONCLUSÃO: *Atende as especificações*
- .....
- .....

DATA: *24* / *10* / *2013*

ASSINATURA (S):.....

*Gustavo Lamarque*  
 Assistente Administrativo  
 HEMOSC



Item 126



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....

02 – SETOR: ..Assessoria de Informática.....

03 – PRODUTO: Ribbon de Resina - Medida: 110 mm x 450m código 4694 ..... Item 126

04 – MARCA: ....Faxlito.....LOTE:.. --.....VALIDADE:..24/05/2015.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: 50 metros .....

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Odemar Antenor Ferreira.....

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:.. Elmo Papelaria Ltda .....

08 – ASPECTOS POSITIVOS:

Impressão em temperatura da impressora Zebra até 18° – OK

Resistência de fixação e tinta em banho maria a 37°C – OK.....

Resistência de fixação e tinta em congelamento a -80°C – OK.

Resistência de fixação e tinta em conservação entre 1 a 10°C – OK.

Resistência de fixação e tinta em conservação entre 20 a 24°C – OK.

Resistência às tentativas de rasgar - OK.

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

.....

.....

10 – SUGESTÕES:.....

.....

.....

11 – CONCLUSÃO: Ribbon aprovada .....

.....

.....

.....

DATA: 05...../...11...../2013.....

ASSINATURA (S):.....

*Mônica Meller Nunes*  
Mônica Meller Nunes  
Assessora de Informática  
HEMOSC

Item 127,00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC  
Av. Othon Gama D’Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 – FONE: (048)-2519700

**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: ..Florianópolis.....

02 – SETOR: ..Assessoria de Informática.....

03 – PRODUTO: Ribbon de Cera - Medida: 110 mm x 74 m código 5077 ..... *Item 127*

04 – MARCA: ....Faxlito.....LOTE:.. --.....VALIDADE:..02/09/2015.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: 74 metros .....

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): ..Odemar Antenor Ferreira.....

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR:.. Elmo Papelaria Ltda .....

08 – ASPECTOS POSITIVOS:

Resistência de fixação e tinta em conservação entre 20 a 30°C – OK.

Resistência às tentativas de rasgar – OK.

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

10 – SUGESTÕES:.....

11 – CONCLUSÃO: Ribbon aprovada .....

DATA:05...../.....11...../2013.....

ASSINATURA (S):.....

**Mônica Meller Nunes**  
Assessora de Informática  
HEMOSC



**MODELO I**

**AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO**

01 – UNIDADE LOCAL: *Hemosc - Coordenador*

02 – SETOR: *Divisão de materiais e serviços*

03 – PRODUTO *Grampador* *ITEM 142*

04 – MARCA: *Fobka*.....LOTE:.....VALIDADE:.....

05 – QUANTIDADE AVALIADA: *1 (um)*

06 – TÉCNICO(S) RESP.(EIS): *Gustavo Lamarque*

07 – FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: *Aquimpel*

08 – ASPECTOS POSITIVOS: *O produto está de acordo com os padrões exigidos.*

09 – ASPECTOS NEGATIVOS:.....

10 – SUGESTÕES:.....

11 – CONCLUSÃO: *Atende especificações.*

DATA: *05/11*...../...../.....*13*

ASSINATURA (S):.....

*Gustavo Lamarque*  
Assistente Administrativo  
HEMOSC